






Facil 26





FAKTA OM FACIL26.

Här under har du Facil 26 beskriven i korthet. Vill du ha mer detaljerade uppgifter ställer vi gärna upp med en personlig visning och provsegling.

SKROV, KÖL, RODER.

Skrov i enkellaminat. Blyköl monterad med 8 st rostfria M16 kölbultar.

Mycket kraftig roderkonstruktion med rostfri axel ϕ 42 mm.

DÄCK OCH DÄCKSUTRUSTNING.

Däck i sandwichkonstruktion. Däcket har rena arbetsytor, breda gångbord, bra halkmönster.

Relingslist i natureloxerad aluminium. Dränerad ankarbox i fören. Skylight (50x50 cm).

Långa grabbräcken på rufftaket. Stora rökfärgade ventiler och stor rökfärgad plexilucka över nergången. Skotskenorna täcker hela programmet från fock till största genuan. Alla funktioner är neddragna till sittbrunnen. Praktisk förpulpit (lätt att gå ombord). Badstege som standard.

SITTBRUNNEN.

Funktionell sittbrunn. Två stuvutrymmen för diverse prylar. Behagliga sittbrunnssargar att sitta på. Bra sikt även när man sitter på toften. Kompass som standard.

RIGG OCH SEGEL.

7/8-rigg med bakåtsvepta spridare, enkla under-

vant. Hanfotssträckare på akterstaget. Natureloxerad aluminiummast och bom.

Storsegel med planingsrev, cunningham och dubbla rev. Fock med telltales som standard.

INSTALLATIONER.

2-lågigt gasolkök. Motor Yanmar 1GM med axel och foldingpropeller. Fast installerad läns-pump. Marinbatteri under fotsteget.

25 l rostfri diseltank.

45 l rostfri vattentank.

Disho i pentryt. Fotpumpar för både havs- och färskvatten. Wc kan kompletteras med holding-tank.

Elinstallationerna består av 4 läslampor och lysrör över pentryt. Komplet elpanel med säkringar, strömbrytare och lysdioder samt lediga funktioner för extra utrustning.

ÖVRIG KONSTRUKTION.

Kölkonstruktion med nerbyggt väl rundat kölsvin, kraftigt laminat (25 mm) samt kölstockar.

Kraftigt dimensionerade röstjärn bultade direkt i huvudskottet.

Konstruktör Tommy Stål

Längd över allt	7,81 m	Storsegel	16,5 m ²
Längd i vattenlinje	6,13 m	Fock	12,0 m ²
Bredd	2,74 m	Genua 1	18,0 m ²
Djupgående	1,42 m	Genua 2	14,0 m ²
Deplacement	2100 kg	Spinnacker	45,0 m ²
Kölvikt	930 kg	Masthöjd över vattnet	12,2 m
Motor Yanmar 1GM	7,5 hk	Ståhöjd i salong	1,7 m

Facil-båtar AB

OAXEN, 150 16 HÖLÖ · TEL. 0755-530 45, 530 87