

**Allmänt**

*Gelcol/ig bølge 812*

**Beslag**

**Inredning**

**Klädsel**

**Installationer, övr. utrustning**

**Ritningar**

**Tillbehör**

**Egna anteckningar**

***Facil-båtar AB***

OAXEN, 150 16 HÖLÖ · TEL. 0755-530 45, 530 87

SKRUVFÖRTECKNING FACIL 30

|           |          | Trekvarfsfab | Byggsats |
|-----------|----------|--------------|----------|
| MFS       | 6x20     | 20           |          |
| MFS       | 6x25     | 45           | 4        |
| MFS       | 6x50     |              | 10       |
| MFS       | 8x60     |              | 8        |
| MKFS      | 6x25     | 195          | 2        |
| MKFS      | 6x30     | 8            | 20       |
| MKFS      | 6x40     | 5            | 4        |
| MKFS      | 6x70     |              | 4        |
| MKFS      | 8x25     |              | 8        |
| MKFS      | 8x30     |              | 16       |
| MKFS      | 8x40     | 2            |          |
| MCS       | 5x12     |              | 2        |
| MCS       | 6x12     |              | 10       |
| MCS       | 6x20     | 80           | 4        |
| MCS       | 6x30     |              | 4        |
| MCS       | 6x80     |              | 3        |
| M6S       | 8x30     |              | 2        |
| M6S       | 8x35     |              | 3        |
| M6S       | 8x60     | 12           |          |
| Mutter    | M6       | 353          | 55       |
| Mutter    | M8       | 14           | 43       |
| Bricka    | M6       | 353          | 55       |
| Bricka    | M8       | 14           | 43       |
| KFSS      | B6x9     |              | 34       |
| KFSS      | B6x13    |              | 36       |
| KFSS      | B6x16    | 4            | 28       |
| KFSS      | B6x19    |              | 8        |
| KFSS      | B6x25    |              | 70       |
| KFSS      | B6x32    |              | 25       |
| KFSS      | B10x13   |              | 68       |
| KFSS      | B10x16   |              | 2        |
| KFSS      | B10x25   |              | 15       |
| KFSS      | B12x25   | 7            |          |
| FSS       | B6x13    |              | 26       |
| FSS       | B6x16    |              | 24       |
| CSS       | B6x9     |              | 20       |
| CSS       | B6x13    |              | 2        |
| CSS       | B6x16    |              | 45       |
| CSS       | B10x13   |              | 22       |
| CSS       | B10x19   |              | 2        |
| KFS       | 1"x8     | 200          | 200      |
| KFS       | 1 1/4"x8 | 100          | 100      |
| FS        | 2"x12    |              | 14       |
| CS        | 5/8"x5   |              | 100      |
| CS        | 1"x5     |              | 200      |
| CS        | 3/4"x5   |              | 19       |
| Mutter    | M10      | 4            |          |
| Stopplåva | 6x20     | 4            |          |

## SKRUVLISTA

## Facil 30

|                                          |        |                                |
|------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| TREKVARTSFABRIKAT                        |        | KFSS B12x25 3 st               |
| Skrov, däck, roder, luckor, luckgarage   | 1 omg  | MKFS 6x25 21 st MFS 6x20 16 st |
| Järnköl 1.450 kg                         | 1 st   | KFSS B6x16 17 st               |
| Kölbultar med brickor M20                | 8 st   |                                |
| Centrumlyftögla                          | 1 st   |                                |
| Relingslist 8000 mm                      | 2 st   | MKFS 6x25 166 st               |
| Ändbeslag sb, bb                         | 4 st   | MKFS 6x25 8 st                 |
| Mastfotsskena                            | 1 st   | KFSS B12x25 4 st               |
| Däckring                                 | 1 st   | 1 st Ögelbult MKFS 6x40 5 st   |
| Komplett hjärtstock                      | 1 st   | MFS 6x20 4 st                  |
| Förstagsfäste                            | 1 st   | MKFS 8x40 2 st                 |
| Akterstagsfäste                          | 2 st   |                                |
| Röstjärn                                 | 1 par  | MKFS 6x30 8 st M6S 8x60 12 st  |
| Genuaskenor 3000 mm                      | 2 st   | MCS 6x20 80 st                 |
| Genuatravare                             | 2 st   |                                |
| Ändstopp                                 | 4 st   | KFSS B6x16 4 st                |
| Mässingsrör Ø 38 mm Skrovg. 1 1/4 " spec | 2+2 st |                                |
| Mässingsrör Ø 19 mm Skrovg. 3/4 " spec   | 2+2 st |                                |
| Spiralslang 1 1/2 "                      | 1,8 m  |                                |
| Pvc-slang 3/4 "                          | 1,0 m  |                                |
| Klammer 25                               | 4 st   |                                |
| Klammer 45                               | 4 st   |                                |
| Skott 1-14 samt övriga detaljer          | 1 omg  | MFS 6x25 45 st                 |
| Somvyl                                   | 15,9 m |                                |

## BESLAGSATS

|                                          |        |                                   |
|------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| Mantågsfötter                            | 6+2 st | MKFS 8x30 8 st                    |
| Mantågsstötter                           | 6 st   | MCS 6x12 6 st MCS 5x12 2 st       |
| Mantågsvajer                             | 1 omg  |                                   |
| Storskotsskena 1,4 m                     | 1 st   | MFS 6x50 10 st                    |
| Skotvagn                                 | 1 st   |                                   |
| Justerblock sb, bb                       | 1+1 st |                                   |
| Tamp 6 mm                                | 10 m   |                                   |
| Ruffluckslås                             | 1 st   | CS 1"x5 4 st                      |
| Spännöverfall med vinklat och rakt fäste | 2+2 st | KFSS B6x9 24 st KFSS B6x13 8 st   |
| Gångjärn sittbrunn                       | 2 st   | KFSS B10x13 12 st                 |
| Gångjärn ankarbox och akterluckor        | 6 st   | KFSS B10x13 30 st                 |
| Glidskenor rostfria                      | 1 par  | FSS B6x13 12 st                   |
| Avlastare dubbel                         | 2 st   | MKFS 6x30 8 st                    |
| Avlastare trippel                        | 2 st   | MKFS 6x30 12 st                   |
| Knipknap                                 | 2 st   | MKFS 6x40 4 st                    |
| Lanternor komb. akter.                   | 2 st   | MCS 6x12 4 st                     |
| Pollare                                  | 4 st   | MFS 8x60 8 st                     |
| Skylight med innerram                    | 1 st   | CSS B10 x13 18 st CSS B10x19 2 st |
| Ventiler med ram                         | 1 omg  |                                   |

## BESLAGSATS Forts.

|                       |        |                              |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| Brytblock 5-skivigt   | 2 st   |                              |
| Skotwinschar          | 2 st   | MKFS 8x30 8 st               |
| Fallwinschar          | 2 st   | MKFS 8x25 8 st               |
| Wunschhandtag         | 2 st   |                              |
| Grabbräcken           | 2 st   | FS 2"x12 14 st               |
| Rufflucka plexiglas   | 1 st   |                              |
| Handtag do            | 1 st   | FSS B6x16 3 st               |
| Mahognylist do        | 1 st   | FSS B6x16 7 st               |
| Nergångslucka mahogny | 2 st   |                              |
| Förpulpit             | 1 st   | M6S 8x30 2 st Mutter M8 2 st |
| Akterpulpit           | 1 par  | Mutter M8 4 st               |
| Badstege              | 1 st   |                              |
| Rorkult mahogny       | 1 st   |                              |
| Rorkultsbeslag        | 1 st   | MCS 6x80 3 st                |
| Komplett rigg         | 1 omg. | SE SPEC I                    |
| Skrivsats             | 1 omg. |                              |

## SEGEL

|           |      |
|-----------|------|
| Storsegel | 1 st |
| Fock      | 1 st |

## MOTOR

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Yanmar 1 GM SE SPEC I           | 1 sats                |
| Bränsletank med givare          | 1 st MCS 6x20 2 st    |
| Bränslemätare                   | 1 st                  |
| Batteri                         | 1 st,                 |
| Batterikabel 35 mm <sup>2</sup> | 2 m                   |
| Batterikabelskor                | 2 st                  |
| Kabelskor 35/10                 | 4 st                  |
| Huvudströmbrytare               | 1 st MCS 6x30 2 st    |
| Bränslepåfyllning               | 1 st KFSS B10x13 3 st |
| Luftning                        | 1 st                  |
| Spiralslang blå 2"              | 2, 2 m                |
| Pvc-slang 1/2 "                 | 4,0 m                 |
| Klammer 16                      | 2 st                  |
| Klammer 60                      | 2 st                  |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Motorrumsisolering | 3 skiv |
|--------------------|--------|

## VENTILATION

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Klammer 78                   | 2 st                   |
| Ventilationsgaller med stös  | 2 st KFSS B10x13 8 st  |
| Ventilationsgaller utan stös | 3 st KFSS B10x13 12 st |
| Ventilationsslang            | 3 m                    |
| Doradeventiler kompletta     | 2 st KFSS B6x13 8 st   |

## INREDNING

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Komplett träinredning SE SPEC I | 1 omg                |
| Fotstegsplatlor                 | 2 st KFSS B6x13 8 st |
| Spännöverfall till motorhuv     | 1 st FSS B6x16 8 st  |
| Handtag till motorhuv           | 1 st KFSS B6x13 4 st |
| Gångjärn till motorhuv          | 2 st KFSS B6x13 8 st |

## KLÄDSEL

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Somvyl                          | 4,4 m   |
| Dynor                           | 1 omg   |
| Plyschklädsel till skrovsidorna | 9,6 lpm |

## KÖK

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Spis                                     | 1 st CSS B6x16 6 st  |
| Reduceringsventil                        | 1 st                 |
| Väggfäste med slangsockel kompl          | 1 st CSS B6x16 2 st  |
| Avstängningsventil med slangsockel kompl | 1 st CSS B6x16 2 st  |
| Kopparrör                                | 6 m                  |
| Gasolslang                               | 2 m                  |
| Gasolflaska 2012                         | 1 st                 |
| Klammer Tk 10-14                         | 10 st CSS B6x9 10 st |
| Klammer 12                               | 4 st                 |

## ELSYSTEM

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Elcentral                   | 1 st CSS B6x9 6 st    |
| Takarmaturer                | 3 st CS 3/4"x5 9 st   |
| Köjbelysning                | 3 st CS 3/4"x5 6 st   |
| Pentrybelysning             | 1 st CSS B6x13 2 st   |
| Kabel 1,5 mm <sup>2</sup>   | 10 m                  |
| Kabel 2x2,5 mm <sup>2</sup> | 60 m                  |
| Kabel 6 mm <sup>2</sup>     | 8 m                   |
| Förgreningsplint FPL 3-3    | 4 st KFSS B6x19 8 st  |
| Skarvhylsor blå             | 6 st                  |
| Skarvhylsor gula            | 4 st                  |
| Flatstift röda              | 3 st                  |
| Flatstift blå               | 24 st                 |
| Kabelskor röda              | 2 st                  |
| Kabelskor gula              | 2 st                  |
| Elrör                       | 2 st                  |
| Buntband                    | 25 st                 |
| Monteringsplatta do         | 10 st KFSS B6x9 10 st |

## WC

Extra: septitank, pump med platta

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Wilcox wc               | 1 st M6S 8x35 3 st |
| Skrovgenomföring 1/2"   | 1 st               |
| Skrovgenomföring 1 1/4" | 1 st               |
| Kulventil 1/2"          | 1 st               |
| Kulventil 1 1/4"        | 1 st               |
| Rörkrök 1 1/4"          | 1 st               |
| Slangsockel 1/2"        | 1 st               |
| Slangsockel 1 1/4"      | 1 st               |
| Pvc-slang 3/4"          | 1,3 m              |
| Spiralslang grå 1 1/2"  | 1,65 m             |
| Klammer 25              | 2 st               |
| Klammer 45              | 2 st               |



## LÄNSPUMP

|                              |      |                              |
|------------------------------|------|------------------------------|
| Klammer 45                   | 3 st |                              |
| Pump inkl däcksplatta        | 1 st | MFS 6x25 4 st FSS B6x16 6 st |
| Skrovgenomföring spec 1 1/4" | 1 st |                              |
| Spiralslang 1 1/2" grön      | 7 m  |                              |

## VATTENSYSTEM

|                         |        |                  |
|-------------------------|--------|------------------|
| Vattentank              | 1 st   | MKFS 6x25 2 st   |
| Vattenpåfyllning        | 1 st   | KFSS B10x13 3 st |
| Luftning                | 1 st   |                  |
| Diskho dubbel           | 1 st   |                  |
| Tvättställ              | 1 st   |                  |
| Armatyr till diskho     | 1 st   |                  |
| Armatyr till Tvättställ | 1 st   |                  |
| Slangsockel do          | 3 st   |                  |
| Elpumpar                | 2 st   |                  |
| Y-rör 1/2"              | 1 st   |                  |
| Kylbox 30 l             | 1 st   |                  |
| Skrovgenomföring 3/8"   | 1 st   |                  |
| Skrovgenomföring 1/2"   | 1 st   |                  |
| Skrovgenomföring 1"     | 1 st   |                  |
| Kulventil 3/8"          | 1 st   |                  |
| Kulventil 1/2"          | 1 st   |                  |
| Kulventil 1"            | 1 st   |                  |
| Slangsockel 3/8"        | 1 st   |                  |
| Slangsockel 1/2"        | 1 st   |                  |
| Slangsockel 1"          | 1 st   |                  |
| Pvc-slang 1/2"          | 10,9 m |                  |
| Pvc-slang 3/4"          | 0,65 m |                  |
| Pvc-slang 1 1/4"        | 0,5 m  |                  |
| Spiralslang grön 2"     | 1,9 m  |                  |
| Klammer 16              | 14 st  |                  |
| Klammer 25              | 2 st   |                  |
| Klammer 45              | 2 st   |                  |
| Klammer 60              | 2 st   |                  |

## ÖVRIG UTRUSTNING

|             |      |                  |
|-------------|------|------------------|
| Flaggstång  | 1 st |                  |
| Flagga      | 1 st |                  |
| Eldsläckare | 1 st | KFSS B10x16 2 st |

## EXTRA UTRUSTNING SEPTITANK

|                        |       |                              |
|------------------------|-------|------------------------------|
| Septitank              | 1 st  | MKFS 6x25 2 st               |
| Pump inkl. däcksplatta | 1 st  | MFS 6x25 4 st FSS B6x16 6 st |
| Luftning               | 1 st  |                              |
| Spiralslang grå 1 1/2" | 1,7 m |                              |
| Pvc-slang 1/2"         | 2,5 m |                              |
| Klammer 16             | 2 st  |                              |
| Klammer 45             | 3 st  |                              |

## TRÄINREDNING

|                                            |        |                                |
|--------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| Skott 1                                    | 1 st   |                                |
| Botten till ankarbox                       | 1 st   |                                |
| Skott 2                                    | 1 st   |                                |
| Skott 3                                    | 1 st   |                                |
| Skott 4                                    | 1 st   |                                |
| Glidlister samt skjutdörrar till skott 4   | 1 sats |                                |
| Skott 5                                    | 2 st   |                                |
| Skott 6 sb                                 | 1 st   |                                |
| Skott 6 bb                                 | 1 st   |                                |
| Wc-skott med dörr                          | 1 st   |                                |
| Wc-skott vinklat                           | 1 st   |                                |
| Wc-skott akter                             | 1 st   |                                |
| Skott 7                                    | 1 st   |                                |
| Tröskel till skott 7                       | 1 st   |                                |
| Skott 8                                    | 1 st   |                                |
| Skott 9                                    | 1 st   |                                |
| Skott 10 A+B                               | 2 st   |                                |
| Skott 11 A+B                               | 2 st   |                                |
| Skott 12 sb+bb                             | 2 st   |                                |
| Skott 13                                   | 1 st   |                                |
| Skott 14                                   | 1 st   |                                |
| Överskåpsfront med skjutluckor till pentry | 1 st   |                                |
| Botten do                                  | 1 st   |                                |
| Diskbänksmodul                             | 1 st   |                                |
| Skiva do                                   | 1 st   |                                |
| Lådhurtsmodul                              | 1 st   |                                |
| Skiva do                                   | 1 st   |                                |
| Nersänkt botten do                         | 1 st   |                                |
| Hylla bakom spis                           | 1 st   |                                |
| Front under spis                           | 1 st   |                                |
| Botten do                                  | 1 st   |                                |
| Rundstav 510+600 mm                        | 2 st   |                                |
| Fästen do                                  | 4 st   |                                |
| Front till toalettskåp                     | 1 st   |                                |
| Hylla do                                   | 1 st   |                                |
| Skiva med fack do                          | 1 st   |                                |
| Wc-upplag med front                        | 2 st   |                                |
| Teakdurk till wc                           | 1 st   |                                |
| Navigationsmodul                           | 1 st   |                                |
| Fällklaff med två fästen do                | 1 st   |                                |
| Motorhuv                                   | 1 st   |                                |
| Bord                                       | 1 st   | MKFS 6x70 4 st                 |
| Sofffront sb+bb                            | 2 st   |                                |
| Kojbotten soffa sb+bb                      | 2 st   |                                |
| Ryggstöd sb+bb                             | 2 st   |                                |
| Botten do                                  | 2 st   |                                |
| Överskåpsfront salong sb+bb med mellanvägg | 2 st   |                                |
| Botten do                                  | 2 st   |                                |
| Förpiksskåp front                          | 1 st   | KFSS B10x25 1 st               |
| Botten do                                  | 1 st   |                                |
| Kojbottnar förpik sb+bb                    | 2 st   |                                |
| Kojbottnar akterkoj                        | 2 st   |                                |
| Durk till akterstuv                        | 1 st   |                                |
| Durk salong 4 delar                        | 4 st   | KFSS B6x25 15 st               |
| Trätak 4 delar                             | 4 st   | CSS B6x16 8 st FSS B6x13 14 st |

# TRÄINREDNING FORTS.

|                           |        |                   |
|---------------------------|--------|-------------------|
| Skiva under fotlåda       | 1 st   | CSS B6x16 8 st    |
| Plywoodremsa förpik sb+bb | 2 st   | CSS B6x16 10 st   |
| Plywoodremsa wc           | 1 st   | CSS B6x16 4 st    |
| Plywoodremsa akterkoj     | 1 st   | CSS B6x16 5 st    |
| Huvudskottsram            | 2 st   | CS 1"x5           |
| Roderkult                 | 1 st   |                   |
| Plexiglaslist             | 1 st   |                   |
| Handtag till plexiglas    | 1 st   |                   |
| Grabbhandtag              | 6 st   | KFSS B10x25 12 st |
| Nergångsram övre 3 delar  | 3 st   | KFSS B6x32 25 st  |
| Nergångsram nedre 3 delar | 3 st   | "                 |
| Nergångslucka 2 delad     | 2 st   |                   |
| Mahognyringar             | 2 st   | CS 1"x5           |
| List B                    | 15 m   |                   |
| List 4                    | 5 m    |                   |
| List a                    | 12 m   | CS 1"x5           |
| List b                    | 10 m   | CS 1"x5           |
| List c                    | 12 m   | CS 1"x5           |
| List d                    | 0,5 m  | KFSS B6x16 3 st   |
| List e                    | 12,4 m | KFSS B6x25 50 st  |
| List f                    | 14 m   | CS 5/8" 5         |
| List g                    | 10 m   | CS 5/8"x5         |
| Plywoodremsor             | 12 m   |                   |



# MOTORSATS YANMAR 1GM

|                            |      |      |                  |
|----------------------------|------|------|------------------|
| Yanmar 1GM                 | 1    | sats |                  |
| Propelleraxel              | 1,5  | m    |                  |
| Hylsrör                    | 0,35 | m    |                  |
| Innerlager                 | 1    | st   |                  |
| Stödlagerbock              | 1    | st   |                  |
| Propeller 15"x10           | 1    | st   |                  |
| Avgasslang                 | 3,7  | m    |                  |
| Vattenlås                  | 1    | st   | MCS 6x20 2 st    |
| Avgasgenomföring           | 1    | st   |                  |
| Slangklämma avgasslang     | 8    | st   |                  |
| Kylvattenslang             | 6,5  | m    |                  |
| Slangklämma kylvattenslang | 6    | st   |                  |
| Vacumventil                | 1    | st   | KFSS B10x25 2 st |
| Vattenavskiljare           | 1    | st   | MCS 6x30 2 st    |
| Bränsleslang               | 4,5  | m    |                  |
| Slangklämma bränsleslang   | 8    | st   |                  |
| Reglagebox                 | 1    | st   | CSS B10x13 4 st  |
| Monteringssats             | 1    | st   |                  |
| Växelkabel                 | 3,5  | m    |                  |
| Gaskabel                   | 2,75 | m    |                  |
| Stoppkabel                 | 4    | m    |                  |
| Käpa till startpanel       | 1    | st   | CSS B6x9 4 st    |
| Bränslekran 1/4"           | 1    | st   |                  |
| Slangsockel 1/4"x8mm       | 1    | st   |                  |

## RIGG FACIL 30

---


|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Mast och bom komplett med däckstätning |        |
| klossar och topplanterna               | 1 sats |
| Tierod (däcksförankring)               | 1 st   |
| Toppvant                               | 2 st   |
| Undervant                              | 2 st   |
| Förstag                                | 1 st   |
| Akterstag med hanfot                   | 1 st   |
| Vantskruv                              | 5 st   |
| Däcksblock                             | 6 st   |
| Cunninghamtamp med krok                | 1 st   |
| Storfall                               | 1 st   |
| Genuafall                              | 1 st   |
| Kicktalja 4-skuren                     | 1 st   |
| Storskot 6-skuret                      | 1 st   |
| Akterstagstalja 4-skuren               | 1 st   |
| Genuaskot enkla                        | 2 st   |

## HÅLTAGNINGSMÅTT

|                             |        |         |
|-----------------------------|--------|---------|
| SKROVGEDOMFÖRING            | 3/8"   | 16,5 mm |
| — " —                       | 1/2"   | 20,5 mm |
| — " —                       | 3/4"   | 25,5 mm |
| — " —                       | 1"     | 33,2 mm |
| — " —                       | 1 1/4" | 41,5 mm |
| VENT. GALLER MED STOS       |        | 71,5 mm |
| BRÄNSLE O VATTENFÖRÄNYLNING |        | 53,0 mm |
| LUFTNINGSBESLAG             |        | 16,0 mm |
| HUVUDSTRÖMBRYTARE           |        | 22,0 mm |

|             |        |         |
|-------------|--------|---------|
| PVC - SLANG | 1/2"   | 22,0 mm |
| — " —       | 3/4"   | 27,0 mm |
| — " —       | 1 1/4" | 44,0 mm |
| SPIRALSLANG | 1 1/2" | 46,0 mm |
| — " —       | 2"     | 65,0 mm |
| VENT. SLANG |        | 76,0 mm |
| ÄVGASSLANG  |        | 60,0 mm |

## BESLAGSATS



OBS! ALLA BESLAG I RUFFTAKET  
SKALL HÅLEN FÖRÄNKAS PÅ IN-  
SIDAN GENOM SANDWISCHEN I DÄCK!


### SJÄLVLÄNSAR

SKROVGENOMFÖRING 1 1/4" SPEC 2 ST  
SPIRALSLANG 1 1/2" 1,8 m  
KLAMMER 45 4 ST.

SKROVGENOMFÖRINGARNA MED AV-  
SVARVAD GÅNGA MONTERAS I  
ÅKTER-SPEGELN CA 100 MM FRÅN  
CENTRUM. SLANGARNA KOPPLAS  
TILL BEFINNLIGA RÖR I SIT-  
TBRUNNEN, TÄTA SLANGARNA  
MED SIKATLER OCH DRÅ ÅT  
SLANGKLÄMMORNA.

### DRÄNERING AV TÖFTERNA

SKROVGENOMFÖRING 3/4" SPEC 2 ST  
PVC-SLANG 3/4" 1,0 m  
SKROVGENOMFÖRINGARNA MONTERAS  
I SKROVSIDORNA SE SESS!  
SLANGARNA MONTERAS OCH TÄTAS  
SLANGKLÄMMORNA (25 4 ST)  
DRÅ ÅT.



### MANTÅGTFÖTTER 6 ST

MONTERAS PÅ RELINGSLISTEN  
MED EN BULT I VARJE FÖT  
GENOM DÄCK SE DÄCKRITNING!  
MKS 8x30 6 ST


### MANTÅGSSTÖTTOR 6 ST

PLACERAS I FÖTTERNA OCH  
LÅSES MED EN SKRUV.  
MCS 6x12 6 ST.

### MANTÅGIVÄR

MED SCHABEL OCH SNÖRÄDDSTYCKEN

|            |            |      |
|------------|------------|------|
| ÖVRE 2 ST  | TOT. LÅNGD | 8070 |
| UNDRE 2 ST | "          | 7720 |
| ÅKTRE 1 ST | "          | 1120 |





### POLLARE 4 ST

MKS 8x60 8 ST.  
MONTERAS PÅ RELINGSLISTEN  
MED MÅTT ENL. DÄCKRITNING!

### FÖRPULPIT

M6S 8x30 2 ST

MONTERAS MED DEN FRÄMRE  
PLÅTEN 110 mm FRÅN NOSEN  
SE SKISS!




### ÅTERPULPIT OCH BADSTEGE

MANTÅGSTÖTTER 2 ST

M6S 8x30 2 ST

MONTERAS ENL. SKISS MED DET  
FRÄMRE BENET I EN MANTÅGSTÖT.

BADSTEGEN MONTERAS SÅ ATT  
DEN I UPPFÄLT LÄGE BLIR  
LIKA HÖG SOM PULPITARN.



### LÅSTERNOR 2 ST

MONTERAS PÅ PULPITARN  
MED M6S 6x12 4 ST.


### ÄNDSTOPP OCH TRAVARE TILL GENVA- SKENORNA.


ÄNDSTOPPEN MONTERAS MED  
4 ST KFSS B6x16.

### STORSKOTJSKENA VAGN, ÄNDBENLAG

M6S 6x50 10 ST.

MONTERAS ENL. RÄCKPITNINGEN!





### SKOTWINSCHAR

2 ST WINSCHHANDTAG 2 ST  
MKFS 8x30 8 ST MÅTT ENL.  
DÄCKRITNING.

### KNIKKNÄP

2 ST MKFS 6x40 4 ST  
MONTERAS PÅ UTIDAN AV SIT-  
BRUNNARGEN. PROVA MED  
EN TAMP!  
KAN ÄVEN MONTERAS PÅ  
INSIDAN AV SARGEN. VALFRITT!

### VENTILER

ALUMINIUMRAMEN SKRUVAS ISÅR OCH RUTAN MED  
YTTERRAMEN LÄGG I FRÅN UTIDAN MED TÄTHUSJA  
EMELLAN. DEN INRE RAMEN SKRUVAS FAST I DEN  
YTTERE.

### SKYLIGHT MED INNERAM

INNERAMEN MONTERAS FÖRST MED LIM EL. TÄTHUSJA.  
SEDAN SKRUVAS SKYLIGHTEN FAST. CSS B10x13 18 ST  
CSS B10x19 2 ST

### DORAEVENTILER MED INNERRING

MONTERAS MED MÅTT ENL. DÄCKRITNING  
KFSS B6x13 8 ST. KFSS B6x16 8 ST.

### GRÄBBÄCKEN

MONTERAS MED AKTERKANT CA 1000 MM FRAMFÖR  
AKTERKANT HAUKMÖSTER.

FS 2"x12 14 ST EN SKROV I VARJE KLACK  
SKRUVAS INNIFRÅN. SE DÄCKRITNING!

### FALLWINSCHAR 2 ST


MÅTT ENL. DÄCKRITNING MKFS 8x25 8 ST.

### AVLASTARE 2 DUBBLA 2 TRIPPEL


MÅTT ENL. DÄCKRITNING MKFS 6x30 20 ST

### 2 BRYTBLOCK

MONTERAS ENL. DÄCKRITNINGEN!




RUFFGARAGE, PLEXIGLASLUCKA,  
AVSLUTNINGSLIST, TRÄHANDTAG



MONTERAS ENL. SKISSER.  
RUFFGARAGET SKRUVAS FAST  
MED FSS B6x16 17 ST  
FÖR ATT PLEXIGLASLUCKAN  
SKALL GÅDA BRA KAN EV.  
EN PLÅSTLIST EL. DYL LIMMAS  
FAST I GARAGET SE SKISS!


RUFFLUCKOR MAHOGNY SÄMT GLIDSKENOR RÖTFRITT  
RUFFLUCKILÅS

GLIDSKENORNA SKRUVAS FAST MED FSS B6x13 12 ST  
RUFFLUCKILÅSET MED CJ 1x5 4 ST PÅ INSIDAN AV  
LUCKAN.




PLASTLUCKOR

MÅLAS PÅ INSIDAN MED TORCOAT  
SLIPAS OCH FÄSAS I X.




GÅNGJÄRN TILL SITTEBRONNLUCKA  
MONTERAS MED FSS B10x13 12 ST  
SE DÄCKRITNING!




GÅNGJÄRN TILL ANFÄRROXLUCKA  
OCH LUCKOR PÅ ANFÄRRODÄCK  
MONTERAS MED FSS B10x13 30 ST  
SE DÄCKRITNING!






### SPÄNNÖVERFALL 2 ST + 2 ST

MONTERAS PÅ LUCKAN I  
SITTBRUNNEN, 1 DÄCK MED  
KFSS B6x9 8 ST OCH 1  
LUCKAN MED 8 ST KFSS B6x13  
MONTERAS PÅ LUCKORNA I  
AKTERDÄCK, MED KFSS B6x9/65




### RODERKULT MED BESLAG


RODERKULTEN MONTERAS I  
BESLAGET MED 3 ST  
MCS 6x80.



BESLAGSATS  
DÄCKSRITNING





# DÄCKSLAYOUT




FÄSTE FÖR WINDEX

FACIL 30  
RIGG







PENTRY




SNITT A-A




ÖVERSKÅP FRONT OCH BOTTEN  
LACKAT.







455

SNITT A-A




SNITT B-B OBS!



590  
988  
398

LIST 6



KWL

150





DISK BANKSMODUL  
LACKAD

# LADHURTS

LEVERERAS MED FRONSTERNA HOP-  
MONTERADE, SKIVAN LÖS, NERSÄNKTA  
BOTTEN LÖS.


## LACKAD

INLLA BAKOM SPIS LACKAD






SKIVA





UNDERSKÄP


LACKAD



FRONT



2 SPISKLOSSAR









1 RUNDSTAV MED 2  
VÄGGFÄSTEN TILL  
GÅRDERÖB




16

SKIVA




(17)


NAVIGATIONSENHET  
LÅDAD LEVERERAS  
HOPPMONTERAD





FRONT

GAVEL








PORT


SOFFRONT  
 KOTTERED  
 SB SPÄGELVÄRD



365  
 2K.  
 DURK


12

# DETALJ A





RYGGSTÖJEN  
 RAMPEN TILL RYGGSTÖJEN  
 BR SPEGELVÄRST


SE DETALJ A.  
 GÅNGJÄRN




SB CPEELVANI










KOJBOTTUAR  
TÖRPIK






KOJBOTTNAR  
ÄTERKOJ






TRÄTAK OES SKALA 1:20


LACKAD FRÄNSIDA




SKIVA UNDER FÖTLED




PLYWOODREKNA + KPIK SB + SB



PLYWOODREKNA  
WC  
 LAKAD OVERSIDA




PLYWOOD RENCH  
AFTER  
LACKAD  
"OVERSIDA"





HUVUDSKOTTSRAM




KURVA SE SKOTT 4

PROFIL

1 ST B.  
1 ST C.


RODERKULT



1000


PLEXIGLASHIST

SAMMA KURVA SOM 3S:AN



650


HANDTAG TILL PLEXILUCKAN



25

150

15



215

28

32


125

180

320


GRABHANDTAG 6 ST

FACIL 30



VERGÄNGERAM OURE

2 RAKA BITAR  
1 BAGE





KURVA FRÄMRE DEL

VERGÄNGERAM NEDRE

3 RAKA BITAR



PROFIL BB



NERGÅNGS-  
LUCKA


LACKAD  
MAHOGNY

CA 300





OBS FÄJADE  
KANTER 75°

SNITT A-A





SVARVADE MAHOGNYRINGAR 2ST



34







LISTER FACIL 30

BETSAD LACKAD TURU










15 ANTAL M  
LOSA LISTER


MAHSGNY LACKAD




# MAHOGNY LACKARE



## PLYWOODREKOR





ÅTERKÖP

1 ST 2,1 m LÅNG 1,20 m BRED. 2 ST 2,5 m LÅNGA 0,6 m BREDA.

2 ST 2,5 m LÅNGA 0,4 m BREDA.

2 ST 2,5 m LÅNGA 0,35 m BREDA.

SALONG

TÖRPIK


2 ST 2,5 m LÅNGA 0,9 m BREDA

GARDEROB

1 ST 1,5 m LÅNG  
1,0 m BRED

PENTRY

2 ST 0,7 m LÅNGA 1,0 m BREDA



WC

1,5 m LÅNG 1,0 m BRED

HYLLORNA MÅLAS MED  
TOPCOAT.

PLYSEN ÄR SJÄLVHÄFTANDE  
TILL SÖMVLÄD ÄRVÄRDE  
NÄRGT HÄFTLIG  
(VÄRDEHÅLLIG)


ALLA ÖVRIGA YTOR  
MÅLAS MED TOPCOAT.

SOHVL 4,4 m

PLYSGH 9,6 m

KÄPSEL

FÖRUT



FLYSCHKLÄDSEL 9,3 LPM.



OBS! SE TILL ATT  
KLÄDSELEN VÄNDS ÅT  
SAMMA HÅLL!  
ANVÄR FÅR DU EN  
HÖRK OCH EN LUV  
SIDA I BÅTEN.

SKYDDPAPPRET DRAS  
AV LITE I TAGET  
SÅ ATT MATTAN EN  
FASTVAR I SIK SJÄLV  
OMÖJLIGT ATT FÅ  
ISÄR IGEN!

RÖSTJÄRNS-SKOTT  
I SALONG









# SLANGDRAGNINGAR

OM SEPTTANK EJ  
ANVÄNDS BÖR UTSÄCK  
OCH ISLOPP PLACERAS  
EFTER BERÖRT STÄLL  
FÖR ATT KUNNA  
KOMPLETERA MED  
TANK SENARE.


200 HELLAN TANK OCH SKOTT




SLANGDEAGNINGAR  
AKTERSTUV




# GASOLINSTALLATION






WC

# LÄNSPUMP



LÄNSPUMPEN MONTERAS  
PÅ AKTERDÄCK MELLAN LUCKORNA.



# BRÄNSLESYSTEM

TÄTFYLNINGSBESLAG

KFSS 310x13 3 ST

2" SPIRALSLANG BLÅ 2,2 m

BRÄNSLEMÄTARE


DIESELTANK HCS 6x20 2 ST


1/2" PVC-SLANG 4,0 m

BRÄNSLEFRAN 1/4"  
MED SLANGSÖCKEL

VATTENAUSKILNARE  
HCS 6x30  
2 ST


RETURSLANG





MOTORINSTALLATION





LÖFTNING

STOPP

AUGAFGENOMFÖRING

YANMAR  
0000  
STARTPANEL

CSS B6x9 4 ST

KABLAGG

BRÄNSLEPÅFYLNING  
KFSS B10x13 3ST

VACUMVENTIL KFSS B10x25 2ST

MCS 6x30 2ST  
HUVUDBRYTARE

VENTILATION

REGLAGE  
CSS B10x13  
4ST

VATTEN-  
AVSKILJARE  
MCS 6x30  
2ST

KYL-  
VATTEN  
INTAG

BATTERI

LÖSLÖSNINGSDÄMPARE

DIESELTANK  
MCS 6x20 2ST

DIESEL  
RETUR

KABLAGG  
+ TILL STARTMOTOR


VAXEL

VAXEL

DIESEL  
IN


GAS  
STOPP

MOTORINSTALLATION





# KOPPLING AV REGLAGE

## KOPPLING AV TANK- MÄTARE




# ELSYSTEM


ELPANEL MA CSS B6x9 6 ST




FPL 3-3 4 ST  
KFSB B6x19 8 ST




TAKLAMP 3 ST  
CS 3/4" x 5




CS 3/4" x 5  
NAVIGATIONSBOXNING




KOTBEYSNING 2 ST  
CS 3/4" x 5




LYSRÖR CSS B6x13 2 ST




- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| ① SIDO - OCH AKT. LANT | ⑨ BELYSNING SB |
| ② TOPPLANT.            | ⑩ BELYSNING BB |
| ③ INST. BEL.           | ⑪-⑬ LEDIGA     |
| ④ NAV. INSTR.          | ⑭ ELUTTAG      |
| ⑤-⑧ LEDIGA             |                |




ELEKTRISKT





## STANDARD KOPPLING



KOMPLETTERAD MED  
BATTERISERAZATOR OCH  
TVÅ BATTERIER




KOMPLETTERAD ÄVEN  
MED VOLT OCH AMPERE-  
METER.




KABELDRAGNING

# KOPPLINGSKEMA





# Facil 30

SEGELRITNING













DÄCKSRITNING




INREDNINGSRITNING

VAGGA FACIL 30  
SKALA 1:50


AKTER




FÖR




LÄMPLIGT MATERIAL  
STÖMME 50x100x4 PÅ HÖGKANT  
STÖTTOR RÖR 60x3  
STRÄVOR PLJ 30x5



STÖDPLATTORNA FÖR VARA  
LÄNDE OCH MIN STORLEK 300x200



SKENAN FÄST I VARJE  
ÄNDE MED 2 ST  
HFS 6x40



DETALJ DÄCKBESLAG

MONTERAS I  
MASTRINGENS FRÄMRE  
I SAMMA ÖGEBULT  
SOM TILL TIEROD -  
FASTET

HFS  
6x40 1ST

DÄCKRIN

### STÅLSKOTNINGSSKENA FACIL 30

- 1 SKENAN KAPAS I VARJE ÄNDE  
SÅ ATT TOT LÅNGDEN BLIR  
1280 MM. OCH ATT MAN FÅR  
ETT FÖRÄNKAT HÅL I CENTRUM.
- 2 MONTERA FAST DÄCKBESLAGET OCH  
SKENAN I DETTA. MONTERA  
BYGLARNA PRELIMINÄRT MED  
FJU SKRUV I VARJE.
- 3 MÄT NU UT SÅ ATT BYGLARNA  
SITTER EXAKT LIKA LÅNGT FRÅN  
FÖRÄNKSÄTTET PÅ SB SOM PÅ EB.  
SAMT ÄVEN LIKA HÖGT PÅ  
BÅDA SIDOR.

- 4 MARKERA BYGLARNA OCH BORRA  
RAKT IGENOM RUFFSIDAN.
- 5 NU KAN ALLT MONTERAS IHOP!  
OBS! GLÖM EJ ATT SÄTT PÅ  
TRAVAREN!